19. pielikums. Ietekmes novērtējuma kritēriji un atbilstošo indikatoru piemēri biotopiem

Ietekmes novērtējuma kritēriji un atbilstošo indikatoru piemēri																																													
Nr. p.k.	Kritēriji	Atbilstošo indikatoru piemēri	Indikatora kvantitatīvais rādītājs vai identificēta tendence (- negatīva, 0 neitrāla, + pozitīva)																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Sugas			Glaucidium passerinum	Picoides leucotos	Picoides tridactylus	Picoides mediu	Grus grus	Dryocopus martius	Haliaetus albicilla	Aquila pomarina	Crex crex	Cygnus columbianus	Cygnus cygnus	Circus aeruginosus	Ficedula parva	Porzana porzana	Porzana parva	Ciconia nigra	Pluvialis apricaria	Tringa glareola	Bubo bubo	Anser albifrons	Anser fabalis	Primula farinosa	Listera cordata	Cypripedium calceolus	Dactylorhiza fuchsii	Dactylorhiza maculata	Dactylorhiza baltica	Dactylorhiza russowii	Carex paupercula	Pinguicula vulgaris	Botrychium virginianum	Liparis loeselii	Trichophorum cespitosum	Platanthera bifolia	Platanthera chlorantha	Hammarbya paludosa	Myrica gale	Canis lupus	Huperzia selago	Lycopodium clavatum	Lycopodium annotinum	Agrimonia pilosa	Sphagnum spp.	Castor fiber	Piezīmes
1.	Īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes platība	Biotopa vai sugas dzīvotnes platības izmaiņas (ha) un attiecība (%) pret:	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	+	0	0	+	+	0	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	Tūlītējs platības palielinājums paredzams palienes un klaja purva dzīvotnēm, bet ilgterminā sagaidāms pakāpenisks platību un kvalitātes pieaugums meža dzīvotnēm.
		1) biotopa vai sugas dzīvotnes platību konkrētajā Natura 2000 teritorijā;	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	+	0	0	+	+	0	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
		2) biotopa vai sugas dzīvotnes platībuNatura 2000 teritorijās Latvijā kopumā;	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	+	0	0	+	+	0	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
		3) biotopa vai sugas dzīvotnes platību valstī kopumā;	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	+	0	0	+	+	0	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
		4) biotopa vai sugas dzīvotnes platībuNatura 2000 teritoriju tīklā Eiropas Savienībā kopumā	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	+	0	0	+	+	0	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
2.	Īpaši aizsargājamās sugas populācijas blīvums	Izmaiņas populācijas blīvumā	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	0	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sagaidāms vairāku pārmitru palieņu pļavu un klaju purvu ligzdojošo putnu sugu populāciju pieaugums, jo palielināsies atbilstošas dzīvotnes platība vietā, kur tā bija izzudusi. Pārējām sugām populāciju pieaugums iespējams ilgterminā uzlabojoties dzīvotņu kvalitātei un līdz ar to ietilpībai.
3.	Īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes fragmentācija	Fragmentācijas pakāpe, nepārtrauktība vai pastāvīgums, attiecība pret sākotnējo stāvokli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tūlītējs fragmentācijas samazinājums vai palielinājums biotopiem nav paredzams, bet ilgterminā sagaidāms pakāpenisks fragmentācijas samazinājums, dabiskojoties norobežojošiem ieslēgumiem (grāvju vietu trases, samākslotas struktūras mežaudzes).
4.	Traucējums īpaši aizsargājamām sugām	Ilgums vai pastāvīgums, attālums no teritorijas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kopumā traucējums nav paredzams, jo darbības paredzētas, izvairoties no putnu ligzdošanas laika. Atsevišķās vietās iespējama staipekņu un dzeguzpirkstīšu indivīdu vai grupu bojāšana, ja tie aug uz grāvju atbērtnēm vai senāk sagatavotos kūdras laukos, taču tā nav uzskatāma par dabisku šo sugu dzīvotni.